



Tabel 3a Amoxicilline, dosering voor kinderen (dagdosering 40 mg/kg)

Leeftijd	1-6 mnd	6-12 mnd	1-2 jaar	2-3 jaar	3-5 jaar	5-7 jaar	7-11 jaar	> 11 jaar
Gewicht	3-8 kg	8-10 kg	10-12 kg	12-15 kg	15-20 kg	20-25 kg	25-37 kg	> 37 kg
Preparaat								
25 mg/ml, 100 ml	3 dd 1,5-4 ml	3 dd 4-5 ml						
50 mg/ml, 100 ml			3 dd 2,5-3,5 ml	3 dd 3,5-4 ml	3 dd 4-5,5 ml	3 dd 5,5-7 ml	3 dd 7-10ml	
disper tablet 375 of 500 mg						3 dd 250-375 mg	3 dd 375-500 mg	3 dd 500 mg

Tabel 3b Cotrimoxazol, dosering voor kinderen (dagdosering 36 mg/kg; niet < 1 maand)

Leeftijd	0-1 jaar	1-2 jaar	2-3 jaar	3-5 jaar	5-7 jaar	7-9 jaar	9-10 jaar	10-14 jaar	> 14 jaar
Gewicht	< 10 kg	10-12 kg	12-15 kg	15-20 kg	20-25 kg	25-31 kg	31-34 kg	34-53 kg	> 53 kg
Preparaat									
48 mg/ml, 100 ml	2 dd 3-4 ml	2 dd 4-5 ml	2 dd 5-6 ml	2 dd 6-7,5 ml	2 dd 7,5-9 ml	2 dd 9-12 ml			
tablet 480 mg							2 dd 1 tablet	2 dd 1,5 tablet	
tablet 960 mg									2 dd 1 tablet

Tabel 3c Amoxicilline/clavulaanzuur, dosering voor kinderen (dagdosering 40/10 mg/kg)

Leeftijd	1-6 mnd	6-12 mnd	1-2 jaar	2-3 jaar	3-5 jaar	5-7 jaar	7-9 jaar	> 11 jaar
Gewicht	3-8 kg	8- 10 kg	10-12 kg	12-15 kg	15-20 kg	20-25 kg	25-37 kg	> 37kg
Preparaat								
25/6,25 mg/ml, 100 ml	3 dd 1,5-4 ml	3 dd 4-5 ml	3 dd 5-7 ml					
50/12,5 mg/ml, 100-200 ml				3 dd 3-4 ml	3 dd 4-5,5 ml	3 dd 5,5-7 ml	3 dd 7-10 ml	
disper tablet of gewone tablet500/125 mg								3 dd 500 mg